

JDream Users Day 2019



JDreamⅢ 2018年の機能強化

2019年1月

2018年度機能強化



機 能	概 要	実施時期
可視化	可視化機能を搭載	2018年4月
シソーラスブラウザ	検索語に英語表記を追加	2018年4月
シソーラスブラウザ	階層表示のレイアウトを変更	2018年7月
可視化	グラフから検索式を作成する機能を強化	2018年7月
可視化	グラフのダウンロードに「CSV形式」を追加	2018年7月
索 引	EXPAND機能の項目に資料名(JT)を追加	2018年8月
管理機能	MyCollectionにユーザアイコンの設定が可能	2018年8月
SDI	ユーザSDIのモバイル対応	2018年11月
索 引	雑誌名のフルタイトル検索	2018年12月

1. 可視化機能
2. シソーラスブラウザ
3. 索引強化（資料名）
4. 管理機能
5. ユーザSDI表示のスマホ・タブレット対応

1. 可視化機能

検索集合を可視化

表記ゆれ設定 ▶ 検索

☐ 全てのL番号を選択/解除
 ☐ 履歴表示
 ☐ 検索式アップロード
 ☐ 保存式の編集・実行
 ☐ SDI編集

L番号 ?	検索履歴 ?	ヒット件数 ?
☐ L1 表示	検索対象ファイル: JSTPlus 検索対象ファイル: JSTPlus+JMEDPlus 生体信号/ALE * (2000-2017/PY)	5,766
☒ L2 表示	(生体信号/ALE * (2000-2017/PY)) AND (RG/FA) AND (a1/DT OR a2/DT OR d2...	4,858

①可視化するL番号に「✓」

選択したL番号を AND検索

頻度分析 **可視化** 式の保存 SDI登録 削除

選択したL番号に含まれる文献 と引用関係にある文献を追加する (引用・被引用) 検索

New!

※可視化機能はマルチファイル検索に対応しています。
 ※「可視化」が可能な上限は5,000件です。
 ※発行年は20年分がグラフ表示の対象となります。デフォルトでは対象文献の最新20年分が可視化されます。

グラフの
選択

軸の
選択

②グラフの種類と軸を選択し
「グラフ表示」

②'よく使うテンプレート
を保存できます。

グラフと軸の設定

テンプレート選択

- ☒ 出現用語推移 このテンプレートを削除
- ☐ 発行年別の棒グラフ このテンプレートを削除
- ☐ テンプレートを指定しない

棒グラフ

- ☐ 「X軸」のみ選択
- ☐ 複数系列 「X軸」と「系列」を選択
- ☐ 積み上げ 「X軸」と「系列」を選択
- ☐ 100%積み上げ 「X軸」と「系列」を選択

折れ線グラフ

- ☐ 「X軸」のみ選択
- ☐ 複数系列 「X軸」と「系列」を選択

円グラフ

- ☐ 「X軸」のみ選択

ヒートマップ

- ☒ 「X軸」と「Y軸」を選択 (カウント数を色の濃さで表示)

レーダーチャート

- ☐ 「X軸」のみ選択
- ☐ 複数系列 「X軸」と「系列」を選択

X軸

- ☒ 発行年 ☐ 機関ID ☐ 著者ID ☐ シソーラス用語 (下位語除く)
- ☐ 準シソーラス用語 ☐ JST分類 ☐ 化学物質名 ☐ 発行国 ☐ 記事区分 ☐ 資料名
- ☐ 著者名 ☐ 第一著者

系列またはY軸

- ☐ 発行年 ☐ 機関ID ☐ 著者ID ☒ シソーラス用語 (下位語除く)
- ☐ 準シソーラス用語 ☐ JST分類 ☐ 化学物質名 ☐ 発行国 ☐ 記事区分 ☐ 資料名
- ☐ 著者名 ☐ 第一著者

テンプレート保存

上記のグラフと軸の設定をテンプレートとして
テンプレートは同一契約内で共有されます。

テンプレート名

テンプレート保存


グラフ表示

1. 可視化機能 主なグラフの種類


「棒グラフ_積み上げ」 例:発行年×発行国



「折れ線グラフ_複数」 例:機関ID



「円グラフ」 例:機関ID



「ヒートマップ」 例:発行年×シソーラス用語



1. 可視化機能 索引のランキングと表示変更

グラフのカスタマイズ

発行年×シリーズ用語 (下位語除く)

パターン認識	2	2	4	9	4	7	8	12	7	8	4	5	7	13
マンマシンインタフェース	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	14	8	19	19
神経生理	8	11	4	2	3	4	6	5	2	1	11	11	14	8
ニューラルネットワーク	5	4	9	13	7	8	6	2	5	2	8	11	7	8
生体工学	3	0	7	0	4	5	4	8	2	9	8	8	31	16
呼吸	7	6	7	5	5	8	2	10	7	5	10	8	11	9
ヒューマンインタフェース	5	5	8	5	7	18	3	11	9	16	10	4	17	10
細胞情報伝達	7	3	8	8	5	16	14	11	3	5	3	6	7	3
特徴抽出	2	3	5	10	10	3	8	8	10	7	7	8	13	21
センサ	3	3	2	3	5	7	7	18	9	16	20	6	17	8
信号解析	11	15	15	24	20	11	9	23	10	8	7	14	13	15
心拍	21	17	14	15	12	14	6	15	14	15	12	17	19	13
活動電位	4	6	5	11	7	5	9	8	6	21	30	21	35	28
信号処理	16	10	16	15	17	16	5	6	6	23	14	24	20	18
ヒト	23	30	27	16	15	31	14	11	13	15	25	19	28	15
筋電図	15	11	16	23	22	18	10	18	20	31	20	23	26	33
心電図	23	22	22	21	18	14	14	21	13	19	27	15	32	24
脳波	15	23	21	29	15	21	20	22	19	19	28	27	42	36
生体計測	35	43	33	32	32	38	36	51	52	62	41	57	75	60
生体信号	157	161	183	177	177	186	161	148	155	196	184	231	251	232

ダウンロード形式

- ・PNG形式
- ・JPEG形式
- ・SVG形式
- ・CSV形式

分析結果の表示変更

X軸-発行年

表示選択

候補を絞り込む

- ☐ 21 筋肉 131
- ☐ 22 アルゴリズム 129
- ☐ 23 信号検出 128
- ☐ 24 健康管理 128
- ☐ 25 情報 127
- ☐ 26 神経回路網 124
- ☐ 27 生体計測機器 123
- ☐ 28 脈波 122

グラフに表示

候補を絞り込む

- ☒ 1 生体信号 3,890
- ☒ 2 生体計測 1,023
- ☒ 3 脳波 537
- ☐ 4 心電図 468
- ☐ 5 筋電図 446
- ☐ 6 ヒト 394
- ☐ 7 信号処理 381
- ☐ 8 活動電位 335

対象の上位100件

選択数: 20件 / 最大20件

デフォルトは上位20位が「グラフに表示」、21~100位の索引語を「表示選択」にランキングしています。

発行年×シリーズ用語 (下位語除く)

パターン認識	2	2	4	9	4	7	8	12	7	8	4	5	7	13	4	15	10	6	5	1
マンマシンインタフェース	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	14	8	19	19	17	14	10	14	10	1
神経生理	8	11	4	2	3	4	6	5	2	1	11	11	14	8	7	12	11	9	6	0
ニューラルネットワーク	5	4	9	13	7	8	6	2	5	2	8	11	7	8	5	16	12	6	9	0
生体工学	3	0	7	0	4	5	4	8	2	9	8	8	31	16	19	8	3	9	3	0
呼吸	7	6	7	5	5	8	2	10	7	5	10	8	11	9	6	18	7	9	7	0
ヒューマンインタフェース	5	5	8	5	7	18	3	11	9	16	10	4	17	10	8	4	6	4	5	0
細胞情報伝達	7	3	8	8	5	16	14	11	3	5	3	6	7	3	11	10	6	23	5	2
特徴抽出	2	3	5	10	10	3	8	8	10	7	7	8	13	21	14	26	18	22	18	0
センサ	3	3	2	3	5	7	7	18	9	16	20	6	17	8	16	12	18	24	36	0
信号解析	11	15	15	24	20	11	9	23	10	8	7	14	13	15	15	26	25	17	7	1
心拍	21	17	14	15	12	14	6	15	14	15	12	17	19	13	19	21	17	21	37	1
活動電位	4	6	5	11	7	5	9	8	6	21	30	21	35	28	26	33	21	34	25	0
信号処理	16	10	16	15	17	16	5	6	6	23	14	24	20	18	36	39	40	38	22	0
ヒト	23	30	27	16	15	31	14	11	13	15	25	19	28	15	12	22	24	22	31	1
筋電図	15	11	16	23	22	18	10	18	20	31	20	23	26	33	31	37	24	35	31	2
心電図	23	22	22	21	18	14	14	21	13	19	27	15	32	24	27	32	32	46	44	2
脳波	15	23	21	29	15	21	20	22	19	19	28	27	42	36	45	46	31	36	40	2
生体計測	35	43	33	32	32	38	36	51	52	62	41	57	75	60	87	76	66	98	47	2
生体信号	157	161	183	177	177	186	161	148	155	196	184	231	251	232	256	258	210	262	296	9

分析結果の表示変更

X軸-発行年

表示選択

候補を絞り込む

- ☐ 1 生体信号 3,890
- ☐ 2 生体計測 1,023
- ☐ 3 脳波 537
- ☐ 21 筋肉 131
- ☐ 22 アルゴリズム 129
- ☐ 23 信号検出 128
- ☐ 24 健康管理 128
- ☐ 25 情報 127

グラフに表示

候補を絞り込む

- ☐ 4 心電図 468
- ☐ 5 筋電図 446
- ☐ 6 ヒト 394
- ☐ 7 信号処理 381
- ☐ 8 活動電位 335
- ☐ 9 心拍 320
- ☐ 10 信号解析 286
- ☐ 11 センサ 230


選択数: 17件 / 最大20件

【ポイント】「ヒートマップ」ではランキング上位の索引語をマップから外すと色の変化が分かりやすくなります。

「表示選択」に移動した索引語はグラフに表示されない

1. 可視化機能 (例) 2者の比較

グラフ上に比較したい2機関を残すことで分かりやすく表示



CWLレーダ	3	0
高分解能	3	1
交通機関	2	2
分解能	4	0
歩行者	2	2
障害物回避	2	3
追跡	3	2
物体認識	3	2
ITS【交通】	4	1
符号	5	0
特徴抽出	4	1
ステップ	6	0
自動運転	0	7
信号処理	8	0
搭載レーダ	9	0
周波数	9	0
検出	5	5
レーザレーダ	1	12
レーダ	17	2
自動車	10	13

電気通信大学 (201551000096284825) 金沢大学 (201551000095949335)

1. 可視化機能 グラフからの絞り込み

グラフから新たな集合を作成 集合の絞り込み・新たな可視化

発行年×シソーラス用語（下位語除く）

パターン認識	2	2	4	9	4	7	8	12	7	8	4	5	7	13	4	15	10	6	5	1
マンマシンインタフェイス	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	14	8	19	19	17	14	10	14	10	1
神経生理	8	11	4	2	3	4	6	5	2	1	11	11	14	8	7	12	11	9	6	0
ニューラルネットワーク	5	4	9	13	7	8	6	2	5	2	8	11	7	8	5	16	12	6	9	0
生体工学	3	0	7	0	4	5	4	8	2	9	8	8	31	16	19	8	3	9	3	0
呼吸	7	6	7	5	5	8	2	10	7	5	10	8	11	9	6	18	7	9	7	0
ヒューマンインタフェイス	5	5	8	5	7	18	3	11	9	16	10	4	17	10	8	4	6	4	5	0
細胞情報伝達	7	3	8	8	5	16	14	11	3	5	3	6	7	3	11	10	6	23	5	2
特徴抽出	2	3	5	10	10	3	8	8	10	7	7	8	13	21	14	26	18	22	18	0
センサ	3	3	2	3	5	7	7	18	9	16	20	6	17	8	16	12	18	24	36	0
信号解析	11	15	15	24	20	11	9	23	10	8	7	14	13	15	15	26	21	17	7	1
心拍	21	17	14	15	12	14	6	15	14	15	12	17	19	13	19	21	17	21	37	1
活動電位	4	6	5	11	7	5	9	8	6	21	30	21	35	28	26	33	21	34	25	0
信号処理	16	10	16	15	17	16	5	6	6	23	14	24	20	18	36	39	40	38	22	0
ヒト	23	30	27	16	15	31	14	11	13	15	25	19	28	15	12	22	24	22	31	1
筋電図	15	11	16	23	22	18	10	18	20	31	20	23	26	33	31	37	24	35	31	2
心電図	23	22	22	21	18	14	14	21	13	19	27	15	32	24	27	32	32	46	44	2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

① グラフ上から絞り込みたい部分を選択します。
※再度クリックするとクリアされます。

② 選択すると色が変わります。

③ 検索式が作成されます。
「語間」の演算子と「元の集合から絞り込む」を選択

④ 「検索条件セット」により検索画面の検索BOXに検索式が反映します。

選択範囲を確定

L1 AND (("2015"/PY AND "センサ"/CW) OR ("2016"/PY AND "センサ"/CW))

JSTシソーラスブラウザ 参照 検索フィールドコード参照

フィールド選択入力 (※付フィールドは完全一致検索です。語間のスペースはAND検索になります。)


選択項目 キーワード + 英文標題 + 英文抄録

AND キーワード + 英文標題 + 英文抄録

AND キーワード + 英文標題 + 英文抄録

1. 可視化機能 (例) 研究機関を探す

特定テーマに関する研究機関をランキング



1. 可視化機能 (例) 共著関係

特定の機関名の集合を「機関ID×機関ID」表示

サクラテック株式会社 (201551000097294298)	1	0	1	1	1
東北大学 (201551000096670644)	1	0	1	1	1
アールエフ・チップス・テクノロジー (201551000078268243)	1	0	1	1	1
住友電気工業株式会社 (201551000097198779)	2	2	0	0	0
電気通信大学 (201551000096284825)	23	2	1	1	1

電気通信大学 (2015... 住友電気工業株式会... アールエフ・チップ... 東北大学 (2015510... サクラテック株式会...

共著

特定機関

2. シソーラスブラウザ 英語表記を追加

選択語に英語表記を追加 検索の網羅性を向上

アドバンスドサーチ - 検索条件 JSTPlus

シソーラス・辞書参照

- JSTシソーラスmap閲覧
- JST分類コード閲覧
- 日本語異表記辞書ブラウザ

検索補助資料

- 操作マニュアル
- クイックサーチ (動画)
- アドバンスドサーチ (動画)

収録誌一覧

- 収録誌一覧

連携サービス

検索式を入力して下さい。【OR=+ AND=* NOT=#】 例) (老人+高齢者)*介護*2002-2006/PY

JSTシソーラスブラウザ 参照

フィールド選択入力 (付フィールドは先一致検索です。語間のスペースはAND検索になります。)

選択項目 キーワード + 英文標題 + 英文

AND キーワード + 英文

AND キーワード + 英文

著者名(*)

「言語」「記事区分」などで絞込む

絞込み設定 絞込みクリア

表示ゆれ設定

検索

①シソーラスブラウザを「参照」

扁桃炎

で始まる

語を辞書から検索

候補語一覧

「扁桃炎」で始まる語が辞書から 1 件見つかりました。

No.	ヒットした語	索引語、図表	種別	表示
#1	扁桃炎	[扁桃炎]	シソーラス	表示

1 of 1

②検索語を入力して「語を辞書から検索」

索引語情報

索引語	扁桃炎
英語表記	tonsillitis
種別	シソーラス用語

JSTシソーラスmapを表示

シソーラス階層を表示

検索条件セット

次ページへ

検索範囲設定

同義語／英語表記で検索範囲を広げる サブヘディングで検索範囲を絞り込む

※ 選択した同義語が検索に加わります。

全て選択

口蓋扁桃炎

扁桃腺炎

扁桃腺炎

※ 選択した英語表記が検索に加わります。

全て選択

Quinsy

Tonsillitis palatina

tonsillitis

検索条件セット

New!

③同義語／英語表記を「検索条件」へ

関連シソーラス

JSTPlus

扁桃炎

「扁桃炎」/AL OR "口蓋扁桃炎"/AL OR "扁桃腺炎"/AL OR "扁桃腺炎"/AL OR "Quinsy"/ALE OR "Tonsillitis palatina"/ALE OR "tonsillitis"/ALE

直近上位語

直近

関連語群

New!

④この式に他の階層の索引語を追加

2. シソーラスブラウザ強化 階層表示

階層表示のリンク機能を追加 シソーラス階層からの検索式反映

索引語情報

索引語	扁桃炎
英語表記	tonsillitis
種別	シソーラス用語

①「シソーラス階層表示」をクリック

JSTシソーラスmapを表示 シソーラス階層を表示

検索条件セット

検索範囲設定

● 同義語/英語表記で検索範囲を絞り込む **New!** ヘディングで検索範囲を絞り込む

※ 選択した同義語が検索に加わる

☐ 全て選択

☐ 口蓋扁桃炎

☐ 扁桃腺炎

☐ 扁桃腺炎

※ 選択した英語表記が検索に加わる

☐ 全て選択

☐ Quinsy

☐ Tonsillitis palatina

☐ tonsillitis

「検索条件セット」により検索式が検索BOXに反映すると同時に「✓」がクリアされた画面が残ります。さらに関連する用語を「シソーラス階層」から確認します。※この画面を閉じると検索BOXの式への追加はできません。

検索条件セット

関連シソーラス用語一覧 (リンククリックで、その語の索引語画面に切り替わります)

「扁桃炎」に關係しているシソーラス用語

直近上位語群	リンパ系疾患 咽頭疾患 炎症
直近下位語群	扁桃周囲膿瘍
関連語群	

②対象の索引語を上位概念から見ると検索語の選択範囲が広がります。

扁桃炎(ヘントウエン) LS51

病気

口咽疾患 階層表示

咽頭疾患 階層表示

扁桃炎 階層表示

扁桃周囲膿瘍 階層表示

口咽疾患

咽頭疾患

アデノイド

咽喉頭異常感症

咽後膿瘍

咽頭炎

咽頭結膜熱

咽頭腫瘍

鼻咽頭腫瘍

鼻咽頭疾患

扁桃炎

扁桃周囲膿瘍

JSTシソーラスブラウザ - 詳細

索引語情報

索引語	咽頭炎
英語表記	pharyngitis
種別	シソーラス用語

JSTシソーラスmapを表示 シ

検索範囲設定

● 同義語/英語表記で検索範囲を広げる サブ

※ 選択した同義語が検索に加わる

☒ 全て選択

☒ 咽頭炎

☒ 咽頭炎

☒ 咽頭カタル

☒ 咽頭喉頭炎

New!

③階層の異なる索引語をまとめて検索式に変換

"扁桃炎"/AL OR "口蓋扁桃炎"/AL OR "扁桃腺炎"/AL OR "扁桃腺炎"/AL OR "Quinsy"/ALE OR "Tonsillitis palatina"/ALE OR "tonsillitis"/ALE OR "咽頭炎"/AL OR "咽喉炎"/AL OR "咽喉頭炎"/AL OR "咽頭カタル"/AL OR "咽頭喉頭炎"/AL OR "Laryngopharyngitis"/ALE OR "Pharyngeal"

3. 索引強化 資料名(JT)を追加

資料名をフルタイトルに統一

入力支援EXPAND機能 - 検索条件

検索語を見つける

選択されているデータベースファイル中から指定したフィールドで搭載されている言葉を見ることができます。
検索フィールドとともに見つけたい言葉を入力し、検索ボタンをクリックしてください。指定する言葉は完全に一致していなくても、それで始まるもので検索します。

フィールドを選択してください

- 標準シソーラス用語(ST)
- シソーラス用語(下位語を除く)(CW)
- 化学物質名(CN)
- 著者名(AU)
- 第一著者名(AU1)
- 所属機関/団体
- 著者-所属機関リンク(AU.A)
- 資料名(JT)**

New!

資料名(JT)を追加

資料名(JT) フィールドから「**Journal of the American**」で始まる検索語が **30** 件見つかりました。

検索結果一覧

検索結果一覧をすべて表示

No.	カウント数	検索結果 ?
#1	150	JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY
#2	448	JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY
#3	88	JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE PRACTITIONERS
#4	2,298	JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY
	16,580	JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
	632	JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
	112	JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION
	267	JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY
	341	JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS
#10	5	JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF TOXICOLOGY

12/15よりJSTPlus,JMEDPlus,JSTChinaは
資料名をフルタイトルで収録します。
※省略形の併用は不要です。

4. 管理機能 ユーザアイコンの設定

管理者画面

■JDreamⅢ 利用者情報更新

ヘルプ

ログアウト

複製・再配布/ネットワーク利用申込

ユーザ選択画面

ユーザ利用状況参照

G-SearchIDマネージャー

■利用者情報【基本設定】

ユーザ選択画面で「基本設定:○」のユーザ設定情報は基本設定と同じ値となります。

基本設定が変更される場合、「基本設定:○」のユーザ設定情報も同時に値が変更されます。

顧客番号	jdkA1499	
親ID	jdk.aaa056	
RightFindの利用可否	☒ 可 ☐ 否	
複製・再配布の利用可否	☒ 可 ☐ 否	
PQDの利用可否	☐ PQDの 利用規約 に同意する ☐ 可 ☒ 否	
MyCollection用URL1	リンク名	test
	URL	http://db.g-search.or.jp/
MyCollection用URL2	リンク名	
	URL	
MyCollection用URL3	リンク名	test2
	URL	http
MyCollection用バナー	現在の画像	
	ファイルアップロード	参照...
		☐ 登録した画像を消去する

「MyCollection」のアイコンをユーザのオリジナルアイコンに変更できます。
各機関の契約ジャーナルへのリンクを分かりやすく表示します。

New!

5. ユーザSDI表示のスマホ・タブレット対応

SDIの配信情報をモバイルで確認

ユーザSDI設定

検索条件の確認/編集

検索対象ファイル: JSTPlus

タイトル: レーダ

検索条件: L1: (自動車/ALE * レーダ/ALE)

表示指定: ☒ 全項目(ALL) ☐ 書誌(BIB) ☐ 書誌(BIB)+抄録 (ABS)

最大回答数: 最大回答数 10 件まで

検索頻度: ☒ 毎週(WEEKLY) ☐ 隔週(BIWEEKLY) ☐ 毎月(MONTHLY)

配信条件: 電子メール配信
配信形式: ☒ HTML形式 ☐ 印刷用形式 ☐ タブ区切り
メールアドレス: @ezweb.ne.jp
※複数のメールアドレスに配信したい場合は、半角カンマ (,) で区切って入力してください。例) aaa@g-search.or.jp,bbb@g-search.or.jp

検索結果が0件時の配信: ☒ する ☐ しない

配信契機: ☒ 索引付与時 ☐ 索引付与、訂正時

有効期限: ☒ 無期限 ☐ - / - / - まで

検索オプション: 日本語の表記ゆれ自動展開: ☒ する ☐ しない

SDI設定項目の配信形式に「スマートフォン・タブレット」を追加しました。

New!

☒ スマートフォン・タブレット



jdream3-sdi@g-search... 2018 12/28 19:14

Sub SDI_40023_レーダ

回答結果表示

ヒット件数 5件

表題一覧

1 赤色光を走る(e-)サイクリスト 赤色光違反に対する自転車タイプとインフラストラクチャー特性の影響【JST・京大機械翻訳】

自動車レーダ応用のためのスケーラブルなミリ波差動CMOS交差結合VCO【JST・京大機械翻訳】

40レーダを用いた自動車用スキントモードMW-SARのあいまいさ抑制に関する基礎的研究【JST・京大機械翻訳】

EBKSPを用いたジャカルタにおける交通渋滞を克服するためのオートバイ運転者のためのモノソリューションのインターネット【JST・京大機械翻訳】

LIDAR技術の現状と今後の展望—自動運転技術への応用を見据えて—

ER 1 OF 5 JSTPlus JST COPYRIGHT jDreamIII複写不可

12149321

赤色光を走る(e-)サイクリスト 赤色光違反に対する自転車タイプとインフラストラクチャー特性の影響【JST・京大機械翻訳】

文
標
題
Schleinitz Katja (TU Chemnitz, Cognitive and Engineering Psychology, Germany), Petzoldt Tibor (TU Dresden, Traffic and Transportation Psychology, Germany), Kroling Sophie (FU, Berlin, Germany), Gehlert Tina (German Insurers Accident Research, Germany), Mach Sebastian (TU Chemnitz, Cognitive and Engineering Psychology, Germany)